

キング・テント

king tent (屋形テント)

集会用テントの定番品

豊富なサイズバリエーションからお選びいただけます。集会用テント定番品として学校関係、町内会等に多く使用されています。フレームは、被膜亜鉛メッキ、天幕は強度と防水性の高いエステル帆布を使用しています。
※カラーおよびストライプタイプは、ターポリン天幕となります。



実用新案出願中

柱の首折れ部分にセーフティストッパーが付いており、より安全な設計になっています。



日本テントシート工業組合連合会認証品

写真: 2K x 3Kタイプ

●柱高1.8mメッキフレーム、エステル天幕セット
※柱高2.0mおよび伸縮式フレームセットもございます。

カラーバリエーション

※カラーおよびストライプタイプは、ターポリン天幕となります。



テント寸法表

寸法(間)	A奥行 (mm)	B間口 (mm)	C棟高 (mm)	D柱高 (mm)	柱数 (本)	合掌	桁	梁	棟	補助部品	鉄骨 外径(mm)肉厚	パイプ 重量(kg)	坪
1 x 1.5	1780	2690	540	1800	4	4	2	2	1	-	31.8 x 1.6	38	1.5
1 x 2	1780	3565	540	1800	4	4	2	2	1	-	31.8 x 1.6	39	2
1.5 x 2	2690	3565	815	1800	4	4	2	2	1	-	31.8 x 1.6	44	3
2 x 3	3565	5340	1080	1800	6	6	4	3	1	-	31.8 x 1.6	77	6
2 x 4	3565	7100	1080	1800	6	6	4	3	1	-	31.8 x 1.6	81	8
3 x 4	5300	7050	1610	1800	6	6 補助4	4	3	2	吊棒 3	38.1 x 1.6	126	12
3 x 5	5300	8800	1610	1800	8	8	6	4	2	吊棒 4	38.1 x 1.6	139	15

スタイル・テント

style tent (片屋根テント)

物品販売、催し物の受付等に最適

イベント会場、レジャー施設、公園等でテントが使用される機会が増えています。そんなとき使いやすく人目を引くスタイルテントが最適です。



実用新案出願中

柱の首折れ部分にセーフティストッパーが付いており、より安全な設計になっています。


日本テントシート工業組合連合会認証品

写真: 1K x 2Kタイプ

- 柱高1.8mメッキフレーム、エステル天幕セット
- ※ 柱高2.0mおよび伸縮式フレームセットもございます。

カラーバリエーション

※カラータイプは、ターポリン天幕となります。



テント寸法表

寸法(間)	A奥行 (mm)	B間口 (mm)	C前柱高 (mm)	D後柱高 (mm)	柱数 (本)	合掌	下桁	梁	上桁	補助合掌	鉄骨 外径(mm)肉厚	パイプ 重量(kg)	坪
1 x 1.5	1780	2690	2300	1800	4	2	2	2	1	1	31.8 x 1.6	40	1.5
1 x 2	1780	3565	2300	1800	4	2	2	2	1	1	31.8 x 1.6	42	2
1.5 x 2	2690	3565	2600	1800	4	2	2	2	1	1	31.8 x 1.6	48	3
1.5 x 3	2690	5340	2600	1800	6	3	4	3	2	2	31.8 x 1.6	79	4.5

クレスト・テント

crest tent (ピラミッド型テント)

イベント、セレモニー会場に最適

テントの常識を超えた新しいデザイン。使い勝手の良さが自慢のピラミッド型テント。簡易店舗・各種イベント・車庫など広い用途にご利用頂けます。



実用新案出願中

柱の首折れ部分にセーフティストッパーが付いており、より安全な設計になっています。

日本テントシート工業組合連合会認証品

写真: 2K x 4Kタイプ

●柱高2.0mメッキフレーム、エステル天幕セット

カラーバリエーション



白/白



赤/白



オレンジ/白



ブルー/白



若竹/白



白/白



赤/白




オレンジ/白



ブルー/白



若竹/白



テント寸法表

寸法(間)	A奥行 (mm)	B間口 (mm)	C棟高 (mm)	D柱高 (mm)	柱数 (本)	合掌	桁	寄棟金具	鉄骨 外径(mm)・肉厚	パイプ 重量(kg)	坪
2 x 2	3600	3600	1100	2000	4	短4 長4	4	1	31.8 x 1.6	49.5	4
2 x 4	3600	7200	1100	2000	6	短8 長8	7	1	31.8 x 1.6	90	8

オプション

options (共通オプション)

各種オプションパーツ

垂れ幕

屋形テントには必需品。三方幕および三方＋一方幕をご用意しております。

白垂れ幕は、建築用養生シートにも使用されているターポリン生地を使用しており、消防庁防災規格適合品。しかもUVカット。メッシュ垂れ幕は、メッシュ生地を使用しているのでテント内外から視認できる仕様。メッシュだから風通しが良いので暑い日には最適です！

透明垂れ幕は、透明性にすぐれ、光線透過率もよく、耐候性に非常に優れています。透明ビニール糸入り使用のため、丈夫で長持ち更に外が見えて便利です。



三方幕







透明糸入り三方幕



三方＋一方幕

生地バリエーション



その他

紅白幕



生地：綿100%およびナイロン製
文字入れ可能

テント用ウェイト



鋳物製(黒塗装) 重量20kg